

+++ winterhalter celkový program +++



+++ winterhalter +++



Řešení se systémem

Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním z vedoucích výrobců profesionálních myček nádobí a mycích systémů v gastronomii a hotelech. Jako specialista na mytí sklenic jsme známí celosvětově. Pekárny, cukrárny a řeznictví oceňují naše dlouholeté zkušenosti s mycí technikou. Problémy s mytím řešíme inteligentními a uživatelsky bezpečnými systémy – od promyšlené mycí techni-

ky přes neodmyslitelnou úpravu vody až po speciálně vybrané mycí prostředky jakož i důmyslné příslušenství jako jsou koše a přídavné stoly.

+++ silný partner +++



Jsme tu pro Vás!

Zvolíte-li firmu Winterhalter, zvolíte si zaručeně toho pravého partnera – hodnotného kompletního dodavatele, který řeší Vaše problémy s mytím společně se specializovaným obchodem. Celý tým Winterhalter denně usiluje o to, aby vyvinul a dodal Vám tu nejlepší mycí techniku. Bezvadně, přesně a v nejvyšší kvalitě. Servis a služby zákazníkům jsou tu pro Vás v případě potřeby 24 hodin – kompetentní od A až do Z.

+++ úprava vody, mycí prostředky +++



Změkčení vody

Použitím změkčovače vody (měniče iontů) u myček na nádobí a myček skla se zamezí tvorbě vápenných usazenin a usazenin „kotelního“ kamene. Zbytky po odpaření se vyloučit nedají.



Částečné odsolení

Zařízení pro částečné odstraňování solí se doporučuje pro myčky na sklo a nádobí s vysokými požadavky na výsledek mytí. Zařízení pro částečné odsolení odstraňuje uhlíkatý podíl tvrdosti vody.



Úplné odsolení

Zařízení pro úplné odstranění solí se doporučuje pro myčky skla a myčky na leštění příborů s nejvyššími požadavky na dokonalý vzhled sklenic a příborů. Při správném použití jsou odstraněny usazeniny všeho druhu.



Reverzní osmóza

Předřazení zařízení reverzní osmózy je vhodné při špatné kvalitě vody, zejména při velmi vysokém obsahu solí. Může být v provozu také při vyšší tvrdosti vody bez předchozího změkčení. Dosažená kvalita vody odpovídá úplnému odsolení a oproti němu vykazuje nízké provozní náklady.



Mycí prostředky

S individuálně zvolenou úpravou vody, speciálními čistícími produkty a s automatickým dávkováním docílíte optimálního mycího výsledku. Tím si ušetříte nejen leštění sklenic a příborů – mycí i lešticí prostředky jsou vysoce koncentrované a tím i úsporné.



Hospodárnost

Myčky na nádobí Winterhalter se vyznačují nejvyšší kvalitou a absolutní spolehlivostí. Jazykově neutrální jednotlačítková obsluha vylučuje chyby, šetří personální náklady. Inteligentní diagnostické a kontrolní funkce snižují potřebu servisu.

+++ myčky skla/ nádobí +++



GS 202

Myčka skla

Teoretický výkon:

48/30 popř. 30/20 košů/h

Elektrický přípoj/celkový příkon:

380-420 V, 50 Hz/6,1 kW

220-240 V, 50 Hz/3,2 kW

š x h x v: 460 x 590 x 700-740 mm

Hloubka při otevřených dveřích:

940 mm



GS 215

Myčka skla

Teoretický výkon:

48/30 popř. 30/20 košů/h

Elektrický přípoj/celkový příkon:

380-420 V, 50 Hz/6,1 kW

220-240 V, 50 Hz/3,2 kW

š x h x v: 600 x 600 x 700-740 mm

Hloubka při otevřených dveřích:

950 mm



GS 29 B

Myčka na leštění příborů

Teoretický výkon:

48/24 košů/h

Elektrický přípoj: 400 V, 50 Hz

Celkový příkon: 5,8 kW

š x h x v: 600 x 615 x 700-740 mm

Hloubka při otevřených dveřích:

910 mm



GS 302

Myčka nádobí

Teoretický výkon:

40/25/15 popř. 20/15/12 košů/h

Elektrický přípoj/celkový příkon:

380-420 V, 50 Hz/6,3 kW

220-240 V, 50 Hz/3,3 kW

š x h x v: 600 x 600 x 810-850 mm

Hloubka při otevřených dveřích:

1060 mm



GS 315

Myčka nádobí:

vhodná i pro podnosy a

plechy až do 600 x 400 mm

Teoretický výkon:

30/20/15 popř. 20/15/12 košů/h

Elektrický přípoj/celkový příkon:

380-420 V, 50 Hz/6,3 kW

220-240 V, 50 Hz/3,3 kW

š x h x v: 600 x 640 x 810-850 mm

Hloubka při otevřených dveřích:

1100 mm



Mycí centrum pro kombinaci s myčkami nádobí GS 302 a GS 315

s 1 nebo 2 dřezy, volitelně vlevo nebo vpravo

š x h x v (1 dřež):

1200 x 600 x 860 mm popř.

1200 x 700 x 860 mm

š x h x v (2 dřezy):

1600 x 600 x 860 mm popř.

1600 x 700 x 860 mm

+++ průchozí myčky +++



GS 501

Rohová nebo rovná verze

Zásuvná výška 420 mm

Teoretický výkon: až 60/30 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Celkový příkon: 8,9 kW *

Celkový příkon: 14,9 kW

š x h x v: 635 x 746 x 1420 mm

Výška při otevřeném krytu: 1886 mm



GS 502

Rohová nebo rovná verze

Zásuvná výška 420 mm

Teoretický výkon: 60/30/15 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Celkový příkon: 9,8 kW *

Celkový příkon: 15,8 kW

š x h x v: 635 x 746 x 1469 mm

Výška při otevřeném krytu: 1932 mm



GS 515

Rohová nebo rovná verze

Zásuvná výška 440 mm

Teoretický výkon: 70/30/15 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Celkový příkon: 9,9 kW *

Celkový příkon: 15,9 kW

š x h x v: 735 x 749 x 1530 mm

Výška při otevřeném krytu: 2050 mm




Jednotlačítkové ovládání

Inteligentní elektronika jednotlačítkového ovládání Winterhalter sama ukazuje každému uživateli, co je nutno dělat. Zaručuje nejjednodušší jazykově neutrální obsluhu jednoznačnou barevnou signalizací.



Jednoduchá kontrola

Provozní stav stroje se dá rozpoznat jediným pohledem díky jednoznačnému barevnému kódování. Také teplotu, hygienu a spotřebu lze rychle a jistě zkontrolovat na ovládacím displeji.



Mediamat cyklo

Mediamat cyklo je dalším vylepšením vynálezu firmy Winterhalter – Mediamat. Permanentně čistí mycí roztok od nejjemnějších nečistot, vyčištěný roztok přivádí opět do nádrže a automaticky odvádí nečistoty.

* při připojení na teplou vodu 40°-60°

+++ myčky na kuchyňské (černé) nádobí a pracovní pomůcky +++



GSR 36

Podstolová myčka pro nádobí a černé nádobí

Teoretický výkon: 30/12 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Celkový příkon: 6,6 kW

š x h x v: 870 x 600 x 815 mm

Hloubka při otevřených dveřích:
1050 mm



GR 62/2

Kompaktní myčka na hrnce, pomůcky a plechy do 630 x 420 mm

Teoretický výkon: 25/12 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Celkový příkon: 9,8 kW

š x h x v: 715 x 820 x 1585 mm

Hloubka při otevřených dveřích:
1450 mm

Myčky na černé nádobí pro pekárny, řeznictví a gastronomické podniky

Myčky Winterhalter na hrnce, gastronádoby, kuchyňské nádobí, přepravky, pracovní pomůcky i plechy jsou vybaveny nejmodernější mycí technikou. Jsou robustní, jednoduše udržovatelné a úsporné ve spotřebě.



GS 640

Myčka na černé nádobí pro kuchyňské nádobí a plechy do GN 2/1 (650 x 530 mm)

Teoretický výkon: 40/24/12 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Celkový příkon: 8,4 – 14,4 kW *

š x h x v: 750 x 870 x 1617 mm

Hloubka při otevřených dveřích:
1245 mm

Výška při otevřených dveřích: 1933 mm



GS 650

Myčka na černé nádobí pro kuchyňské nádobí a plechy do 800 x 600 mm

Teoretický výkon: 40/24/12 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Celkový příkon: 8,4 – 14,4 kW *

š x h x v: 750 x 870 x 1787 mm

Hloubka při otevřených dveřích:
1305 mm

Výška při otevřených dveřích: 2205 mm



GS 660

Myčka na černé nádobí pro kuchyňské nádobí a plechy do 1000 x 600 mm

Teoretický výkon: 40/24/12 košů/h

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

Hodnota celkového příkonu:

9,8 – 15,8 kW *

š x h x v: 1380 x 870 x 1787 mm


Hloubka při otevřených dveřích:
1305 mm

Výška při otevřených dveřích:

2205 mm

* v závislosti na teplotě přívodní vody

+++ mycí systém s automatickým posuvem košů (WKTS) +++



Pro hotely, restaurace a provozy společného stravování

Dvě rychlosti posuvu

Elektrický přípoj: 400V, 50 Hz

WKTS 1-1575

š x h x v: 1575 x 800 x 1980

Výkon: 70/110 košů/h

WKTS 1-2275

š x h x v: 2275 x 800 x 1980

Výkon: 70/110 košů/h

WKTS 2-2275

š x h x v: 2275 x 800 x 1980

Výkon: 100/155 košů/h

WKTS 2-2975


š x h x v: 2975 x 800 x 1980

Výkon: 100/155 košů/h

WKTS 3-3675

š x h x v: 3675 x 800 x 1980

Výkon: 140/220 košů/h



Flexibilní

Modulární způsob stavby mycího systému s posuvem košů Winterhalter WKTS umožňuje flexibilní a přesně zvolené přizpůsobení Vaším potřebám a mycímu prostoru.

Vyrobeno na míru

S námi můžete plánovat – moduly WKTS – předmycí zóna, mycí a oplachovací zóna i sušící zóna – budou zkombinovány zcela podle Vaší potřeby a Vašeho individuálního řešení.

Organizované

Velký výběr organizačních komponentů umožňuje perfektní uspořádání pracovního místa „mytí“ – s nejvyšší hospodárností, nejvyšší efektivitou a nejmenšími nároky na obsluhu.

+++ myčka s automatickým posuvem košů WKT 1000 +++



Malá, kompaktní myčka s posuvem košů pro hotely, restaurace a provozy společného stravování

Teoretický výkon:

90/65 košů/h

Elektrický přípoj: 400 V, 50 Hz


Celkový příkon: 18,8 – 24,8 kW *

š x h x v: 1460 x 825 x 1540 mm


Výška při otevřených dveřích:

1950 mm

- 1 přemostění
- 2 rohový dopravník 180°
- 3 pohyblivý výstupní stůl s válečky



+++ myčka s automatickým posuvem košů WKT 1200 +++



Malá, kompaktní myčka pro hotely, restaurace a provozy společného stravování

Teoretický výkon:

70/110 košů/h

Elektrický přívod: 400 V, 50 Hz

Hodnota celkového příkonu:

30,1- 36,1 kW *

š x h x v: 1300 x 790

(vč. dveřního madla + 53 mm)

x 1556 mm

Výška při otevřených dveřích:

1925 mm

Pozor: tento stroj se nedodává ve všech zemích!

+++ myčka s přepravním pásem Bavaria 2000 +++

Pro pivní püllitry a sklo – ideální pro pivnicové zahrady a pevné stánkové provozy. Dvě rychlosti přepravního pásu, plynulý průchod.

Výkon: do 2700 sklenic/h

Elektrický přípoj: 400 V, 50 Hz

Celkový příkon:

Bavaria 2000 mobilní: 13,4 kW

Bavaria 2000 stacionární:

13,4 – 40,4 kW *

Rozměry, š x h x v:

Bavaria 2000 mobilní:

2000 x 830 x 1570 mm

Výška při otevřených dveřích: 2035 mm

Bavaria 2000 stacionární:

2000 x 830 x 1640 mm

Výška při otevřených dveřích: 2035 mm



Pozor: tento stroj je k dodání pouze v Německu, Rakousku a Švýcarsku!

* v závislosti na teplotě přívodní vody



Na to se můžete spolehnout

Vysoce výkonný servisní tým Winterhalter Vám zaručuje společně se svými odbornými obchodními partnery kvalifikované poradenství, rychlou pomoc a spolehlivou péči.

- Rychlý, spolehlivý servis
- Kvalifikovaní a nepřetržitě školení servisní technici
- Smlouvy o údržbě šité na míru
- Dlouhodobě zajištěné a rychlé zásobování náhradními díly

+++ jistě, spolehlivě, rychle +++




Kompetentní servis



**Dlouhodobě zajištěné
náhradní díly**



Okamžitá pomoc



Plnohodnotná zkušenost

„Dodáváme čisté nádoby“ – na podnikovou filozofii firmy Winterhalter - specialisty na mytí se můžete spolehnout již více než 50 let.

- Podnik středního typu, řízený majiteli
- Celosvětově úspěšný specialista na mytí
- Vše z jedné ruky – úprava vody, mycí prostředky, nejnovější technika, nejlepší servis
- Prodej a servis přes hustou síť odborných obchodních partnerů
- Kontaktní osoba v místě
- Výroba v Německu a Švýcarsku

+++ garantujeme čisté nádoby +++



Zkušenosti od roku 1947



Celosvětová kompetence



**Dokonalý mycí
výsledek**

+++ winterhalter celkový program +++



winterhalter